

DE | 20

LIVINGSTONE

  
**ROLLER TEAM**

# Van Livingstone

  
**ROLLER TEAM**



Seit mehr als 10 Jahren gehört Roller Team zu den Spezialisten im Ausbau von Kastenwagen, die welche in einem Produktionswerk in Paglieta, in den italienischen Abruzzen, auf einer Industriefläche von mehr als 28.000 m<sup>2</sup> gebaut werden.

Roller Team ist einer der erfolgreichsten Reisemobil-Hersteller in Europa. Die Produktion erstreckt sich von Teilintegrierten, Vollintegrierten, über Alkovenmodelle bishin zu hochwertig ausgebauten Kastenwagen.



+ Beste Isolierung + mehr Schutz  
+ weniger Geräusche  
Durch hochwertige Isolierungstechnologie, ist Ihr Van rundum absolut geschützt.

Under  
Control

In sicheren Händen mit „Under Control“.

Roller Team stellt für jeden Van seine Erfahrung und Kompetenz zur Verfügung. Ein Experten-Team widmet sich den Qualitätskontrollen und ist für die ständige Verbesserung während der Produktionsphase, mit entsprechenden Abnahmeprüfungen und Untersuchungen, von der Planung bis zur Lieferung verantwortlich.



Heute wünsche ich mir meinen Van so:

Ein einziger Raum, aber Viel Platz, mit grenzenloser Flexibilität. Die ganze Innenraumaufteilung ist auf maximale Funktionalität, Modularität und Alltagstauglichkeit hin ausgelegt.

Suitable for  
**All Seasons**

Wer behauptet, ein Van sei nicht für den Winterurlaub geeignet, der war bestimmt noch nie mit einem Livingstone unterwegs.

- + Bessere Isolierung**
- + mehr Schutz**
- weniger Geräusche**



ExPS Evo ist eine **exklusive Innenisolierung** des Vans, gegen Temperatur- und Geräuscheinwirkungen sowie **zur Vermeidung von Wärmebrücken nach außen.**

Geräuschtests bei äußeren Lärmquellen (durch den Einsatz von Schallpegelmessern, die von der italienischen Eichstelle SIT geeicht und zertifiziert wurden), haben gezeigt, dass der im Innenraum des Vans wahrgenommene Geräuschwert bei Regen im Frontbereich (Bemerkung Mariette: Ohne Komma).



**Materialien mit ausgezeichneter Leistung** und perfekten baulichen Lösungen, versichern dem Van Livingstone eine einwandfreie Isolierung, welche sowohl im Sommer als auch im Winter, immer eine angenehme Innentemperatur gewährleistet. Durch den Einsatz von erstklassigen Dichtmaterialien wird eine gute Isolierung gewährleistet. Eine Polyesterfasermatte, mit einer Beschichtung aus Aluminium, verkleidet intern Wände, Dach, Querstücke, Säulen und Hecktüren. **Isolierung rundum.** Durch die extreme Flexibilität des Materials, kann es auch in Hohlräumen verlegt werden. **Keine Wärmebrücken. Eine gleichmäßige Isolierung** hält die Innentemperatur auf konstanten Werten.

**Aus den Testverfahren im Klimaraum** nach Vorgaben der Norm EN 1646-1, bei denen ein Fahrzeug bei einer Temperatur von -15°C innerhalb von 4 Stunden auf +20°C aufgeheizt werden muss, haben ergeben, dass die Isolierung "ExPS Evo" die Dauer, bis im Innenraum des Fahrzeugs angenehme Temperaturen erreicht sind, auch bei sehr kalten Ausgangstemperaturen **bis um 50 % verkürzt und gewährleistet**, dass die Temperatur im Innenraum in den verschiedenen Bereichen des Vans, **um mehr als 65% gleichmäßiger ist, für länger konstante Temperaturen sorgt** und somit immer einen idealen Klimakomfort im Innenraum gewährleistet.

Das Extreme Protection System EVO bietet mindestens 6 Jahre Sorglosigkeit



# Van im Winter? Na klar!

Wer behauptet, ein Van sei nicht für den Winterurlaub geeignet, der war bestimmt noch nie mit einem Livingstone unterwegs. Die Vans von Roller Team, alles was man für einen Urlaub in der kalten Jahreszeit braucht.

Gleiche Leistungen wie bei einem großen Reisemobil!

Ist das für Ihre Ansprüche immer noch zu wenig?

Dann bieten wir Ihnen das Winter Paket und das Arctic Paket an, mit einer erweiterten Ausstattung, die den Komfort an Bord, bei noch härteren klimatischen Bedingungen, optimieren. Aus diesem Grunde eignet sich diese Version bestens für die kältesten Reiseziele.

## Winter Paket:


- ▶ Isolierter, elektrisch beheizter Abwassertank, isolierte Abwasserrohre, digitale und programmierbare Steuereinheit
- ▶ **Isolierende Abdeckung für Handschuhfach und Fenster**
- ▶ Kit Plissee-Vorhänge (in Dinette und im hinteren Fahrzeugbereich).

## Arctic Paket:

- ▶ **KOMBI C6E (GAS bzw. DIESEL)**
- ▶ Control Panel CP Plus
- ▶ **Verdunkelung mit thermischer Abdichtung für das Armaturenbrett**
- ▶ Hinterer Trennvorhang zur Wärmeerhaltung.

Eine exklusive Ausstattung, die in einer Klimakammer getestet wurde. Mit dem Arctic Paket erfüllt die Livingstone Serie die Anforderungen der Norm innerhalb von 95 Minuten!

Roller Team hat seine Vans in Klimakammern, gemäß der Vorgaben der Norm EN 1646-1 getestet, bei denen ein Fahrzeug bei einer Temperatur von -15°C, nach Einschaltung der Heizungen, innerhalb von 4 Stunden auf +20°C Innentemperatur aufgeheizt werden muss. Bereits mit der Basisausführung hat Livingstone die Anforderungen innerhalb von etwas mehr als dreieinhalb Stunden erreicht und stuft sich somit auf eine Performance „Grad 3“ ein. Das Ergebnis entspricht der Performance eines mittelgroßen Reisemobils (Länge 7,4 mit Queensbett), das mit einem doppelt so großen Innenvolumen, jedoch mit ganz anderer Bauweise, Aufbau und Materialien, das Ziel in der gleichen Zeit erreicht. **Dies wird durch** die ExPS Evo Technologie möglich, die den Livingstone zu einem winterfesten Van macht.



# SunRoof Panoramadach

▶ **Panoramadach** aus Sicherheitsglas mit isolierendem Verdunkelungsrollo

## Tests im Klima-Raum

- ▶ **Thermische Tests** in einem Klima-Raum von -15°C bis 40°C
- ▶ **Thermische Tests** mit Hitze an der Sky Roof Oberfläche von 65° C, 75° C, 80° C und 85°C.
- ▶ **Gefrier-Tests** bei -15° C. Tests zur Überprüfung der Kältebeständigkeit bei Vereisung durch Einbringung von Wasser in die Kanäle des Sky Roofs bei -15° C.
- ▶ **Vibrations-Test** Simulation über eine Distanz von 820 km.
- ▶ **Wasserleck-Tests** bei 100 bar. Vor, während und nach dem thermischen und Vibrations-Test.
- ▶ **Optische Tests**, zur Identifizierung von eventuellen Deformationen an der Sky Roof Oberfläche.



Fahrzeug im Klima-Raum



SunRoof Optional für Basisversion Livingstone und Livingstone mit Advance Paket

- ▶ **Panoramadach aus Sicherheitsglas mit isolierendem Verdunkelungsrollo.**
- ▶ Maximale Resistenz, Klarsicht und Beständigkeit
- ▶ **Die Version Basis ist ausgestattet mit Brillenhalter und weiteren Ablagetaschen.**

# Heute wünsche ich mir meinen Van so



Ein einziger Raum,  
Viel Platz, mit grenzenloser Flexibilität

Formen, Ausstattungen und Design sorgen für unvergleichlichen Wohnkomfort und unerwartetes Nutzvolumen. Die ganze Innenraumaufteilung ist auf maximale Funktionalität, Modularität und Alltagstauglichkeit ausgelegt.

**Livingstone DUO:**  
Erfolgskombinationen!  
Nur dieser Van passt sein Layout an die individuellen Zuladungsansprüche an.

- 1 Höhenverstellbare Bettenroste.
- 2 Drei separat kombinierbare Schränke.
- 3 Ausbaubarer Doppelboden, mit modulierbarem Volumen.
- 4 Extra Zuladung ohne zusätzliche Erweiterung der Außenmaße.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.




# Zweckmäßige Raumaufteilung

Von der Küche zu Hause inspiriert, wo alles in Reichweite ist: Schlüsselwörter sind Ergonomie und Funktionalität. Die drei Schubladen unterhalb des Kochfelds bieten viel Stauraum und verfügen über eine Schließautomatik (Softclose). Außerdem sind sie voll ausziehbar. Die Arbeitsplatte lässt sich besonders leicht herausziehen und ist erweiterbar, ohne Höhenunterschiede. Der Kühlschrank garantiert große Autonomie, da er mit Gas, 12 V oder 230 V betrieben werden kann. Mit dem Kühlschrank auf Schulterhöhe, neben der Küchenzeile, erhält man unterhalb den nötigen Platz, für einen großen Gardarobenschrank.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



**USB-Steckdosen** im Wohn- und Nachtbereich, für den Gebrauch von Smartphone oder Tablet.



**Indirekte LED-Beleuchtung** für einen gleichmäßigen und angenehmen Lichteffekt. Ein LED-Spot im Schlafbereich, unter den Hängeschränken, um ein Buch zu lesen, ohne die Reisegefährten zu stören oder direkteres Licht zu haben, wenn es draußen dunkler ist. Die LED-Technologie ermöglicht eine bessere Ausleuchtung, bei einem geringeren Energiebedarf.

**Badezimmer** Schiebe- oder Klappwaschtisch, der in der Wand verschwindet: praktischer Gebrauch, nur bei Bedarf. Abnehmbarer Wasserhahn, der auch als Duschkopf verwendet werden kann. Doppelter Abfluss im Duschboden: Somit fließt das Wasser leichter ab.





**Klapptisch mit Verlängerung** (Advance Paket), klappbar, auch im Außenbereich verwendbar. Bietet viel Komfort und Beinfreiheit sowie eine große Nutzungsfläche.

**Die Garage** ist für den Transport von größeren Gegenständen gerüstet, dank abnehmbaren bzw. hochklappbaren Betten. Zusätzlicher Stauraum unter den Betten.

**Geräumiger Garderobenschrank** bietet Stauraum für Kleider mit Kleiderbügeln. In einigen Modellen ist der Garderobenschrank unter dem Kühlschrank positioniert.

**Zusätzliches Staufach** im Boden unter der Dinette.



**Livingstone 6:** mit Zentraldusche und Doppelschiebetür, zur getrennten Nutzung der Räume. Mit zwei abnehmbaren hinteren Schränken, für zusätzlichen Stauraum bei Bedarf. Bei geöffneter Badezimmertür, vor der Küche, ist durch den ebenen Boden noch mehr Bewegungsfreiheit gegeben.

**Maxi-Betten**, wie in den Livingstone Modellen 6 oder 2, sind die größten ihrer Kategorie.

# Entdecken Sie Ihren Van


## Legende




## Livingstone



	Fiat		WC mit integrierter Dusche
	Länge 5.410 - 6.365 mm		Staufächer unter Heckbett (je nach Modell)
	Zugelassene Sitzplätze 4		Gas-Kombiheizung 4.000 W (je nach Modell)
	Schlafplätze 2 - 4 +1		Verschieden Pakete und Ausstattungsmöglichkeiten
	Querbett Etagenbett Einzelbetten		



	<b>MODELLE K2 - 2 - 4 - 5 - 6</b>	2,3 MJ - 120/140/160/180 PS - 33 Light	Optional - 35 Light - 35 HEAVY (nicht 120 PS)
	<b>MODELL DUO</b>	2,3 MJ - 120/140/160/180 PS - 35 Light	Optional - 35 HEAVY (nicht 120 PS)



# Livingstone

Von Van-Spezialisten  
entworfen und gebaut.



**Intelligente Lösungen** bieten viel Stauraum  
und lassen keinen Freiraum ungenutzt.

- ▶ **Funktionale Raumaufteilung:** Zugangsluke zum Staufach im Boden, hintere Staufächer, Garage mit Befestigungs-Vorrichtungen, entfernbare bzw. klappbare Betten, zusätzliche Ablagen, geräumige Oberschränke.
- ▶ **In der Küche ist der Nutzkomfort extrem wichtig:** Besteck-Schubladen, zwei vollständig ausziehbare Körbe, Verlängerung der Arbeitsplatte, teilbare Herdabdeckung, Verlängerung des Wohnzimmertisches.
- ▶ **Bad mit extrem praktischer Dusche:** Versenk- oder verschiebbares Waschbecken, versenkbare Armatur, doppelter Ablauf.
- ▶ **Wie beim großen Reisemobil:** aus hochwertigen Materialien hergestellt, gut isoliert und mit konstruktiven Lösungen, die eine Performance-Klasse "Grad 3 Isolierung" in der Klimakammer erreichen.



Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen  
sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



Livingstone 2



Livingstone 2, 4, 5, DUO




Livingstone K2



Livingstone 5



Livingstone 2



Livingstone 2, 5



Livingstone 2, 4, 5, DUO



Livingstone 2



Livingstone 2, 5, DUO



Livingstone 2

# Livingstone Advance im exklusivem Design!

## Ausstattung:

- ▶ Seitz-Rahmenfenster
- ▶ Hinteres Seitenfenster  
(linke Seite, bei Livingstone 2, 4 und Duo)
- ▶ MIDI HEKI (700 x 500 mm über der Dinette)
- ▶ Holzabdeckplatte für die Dusche
- ▶ Klapptisch
- ▶ Außenbeleuchtung
- ▶ Interieur im eleganten Advance Design



## Design und Style

**Küchenzeile** aus exklusiver Acrylsteinplatte: Kratz-, stoß- und abriebfest, reinigungsfreundlich und antibakteriell. **Spüle mit Abdeckung**, die Abdeckung kann als Schnittbrett oder Ablage genutzt werden. **Abschlussleiste aus Acrylstein**, verhindert ein Abfließen von Flüssigkeiten hinter die Unterschränke.




**Die perfekte Balance**  
Einzigartiger Bewegungskomfort, dank abgerundeten Möbelementen und Profilen.




**LED-Beleuchtung, Leuchtstreifen** unter den Oberschränken zur Ausleuchtung der Küchenzeile oder der Dinette, Beleuchtung unter der Küchenplatte zur Ausleuchtung der Ausschübe  
**LED-Streifen** auf der Außenseite der Küche als Außenbeleuchtung, wenn der Tisch im Außenbereich genutzt wird.



**Schutzpaneel aus Metacrylat**, im hinteren Teil des Oberschranks und im unteren Teil des Küchenblocks: optisch ansprechend, einzigartig und funktional, schützt bei offener Seitentür vor Regen.



**Klapptisch mit Verlängerung**  
Bietet Komfort und Beinfreiheit während der Fahrt.



Livingstone 5 Advance

Livingstone DUO Advance

Livingstone DUO Advance



Livingstone 2, 4, 5, DUO Advance

Livingstone 5 Advance

Livingstone 2, 4, 5, 6, DUO Advance

Livingstone DUO Advance

Livingstone 2, 4, 5, 6, DUO Advance



# Livingstone Polster und Möbeldekor

Appeal (Standard ■)  
Martyn (Optional □)  
Laren (Optional □)



**Martyn** □



➤ **Mobiliar** aus hellem Holz

➤ **Sitzbezüge** kombiniert mit Stoffverkleidungen



➤ **Tischplatte** aus glänzendem Laminat

➤ **Ergonomische Kissen**

**Laren** □

**Appeal** ■



**WEISS** ■



**GOLD** □



**IRON GREY** □



**CAMPOVOLO** □



**SILVER** □



**SCHWARZ** □



**ROT** □

Frontgrill in Schwarz (optional).

Farbtabelle dient nur zur Illustration. Das tatsächliche Produkt kann abweichen. Weitere Details entnehmen Sie bitte den technischen Daten.

SERIENMÄSSIG ■ - OPTIONAL □

	van	Livingstone K2	Livingstone 2	Livingstone 4	Livingstone 5	Livingstone 6	Livingstone DUO
<b>FAHRGESTELL</b>	<b>GEWICHT KG</b>						
Fahrgestell	-	Fiat Ducato					
Motorisierung, Leistung PS	-	2.3 MJ / 90(120) PS	2.3 MJ / 118(160) PS	2.3 MJ / 90(120) PS	2.3 MJ / 90(120) PS	2.3 MJ / 90(120) PS	2.3 MJ / 90(120) PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)*	-	2663 / 2773	2753 / 2853	2803 / 2903	2773 / 2873	2833 / 2883	2903 / 2983
max. Zuladung (Kg)*	-	395	545	345	345	345	335
Achsabstand (mm)	-	3450	4035	4035	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Dimensiones llantas	-	15"	15"	15"	15"	15"	15"
Air Bag Conductor y Pasajero	-	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero / Fundas asientos cabina	- / 3	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
Lackierte aussen / Metalllackierung	-	WEISS/0	WEISS/0	WEISS/0	WEISS/0	WEISS/0	WEISS/0
<b>ABMESSUNGEN UND PLÄTZE</b>							
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-	5410 / 2050	6365 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4	4	4	4
Schlafplätze	-	2	2+1	2+1	4+1	2+1	2+1
Heckbett (mm)	-	1900x1330	1900x1440	1900x1440	1860x1440 - 1860x1320	1740x750 - 1900x620	1950x800 - 1900x800
Dinettenbett (mm)	-	1400x450	1800x970	1800x970	1800x970	1750x900	1500x500
Lattenrost	-	S	S	S	S	S	S
<b>EINBAUTEN</b>							
Herd	-	2	2	2	2	2	2
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L)	-	90/90	100/90	100/90	100/90	100/90	100/90
Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	-	80	140	80	-	80
Kompressorkühlschrank	-	85	-	-	-	85	-
Heizungstyp, serienmäßig	-	Gas-Kombiheizung 4000 W					
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 7Kg)	-	S	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	S	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	S	-	S	-	-	-
Internes Isolationsmaterial	-	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER
Fußbodendicke (mm)	-	30	30	30	30	30	30
<b>DACHLUKE</b>							
400x400 Dachluke (mm)	-	2	2	2	2	2	2
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S	S	S	S	S	S
<b>AUSSTATTUNGEN</b>							
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
Verlängerung Dinette-Tisch	-	S	S	S	S	S	S

(\*) Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichtswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehörteilen dar.

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff

Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

### MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg). Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

### NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände. Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längenermeter des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann. Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%. Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert. Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind. Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden. Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Träger Elemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen. Stellen Sie sich sicher dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden. Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen. Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.



Trigano arbeitet mit einem Managementsystem für Qualität, Sicherheit und Umwelt.  
**Zertifikatsnummer ISO14001: 2939;**  
**OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841**



# Leistung und Sicherheit beginnen hier

Alle Roller Team Kastenwagen, sind auf Fahrgestellen gebaut, die speziell für den Ausbau in Reisemobile entwickelt wurden. Hierbei steht nicht nur die mechanische Leistung im Vordergrund, sondern besonders die Sicherheit auf der Straße, der Komfort während der Fahrt sowie im Stand, als auch die effektive Langlebigkeit des Reisemobils.

Das Lenkrad besitzt die typische Neigung eines Pkw's und hat die Möglichkeit, den Hub von 50 mm axial zu verstellen. Das Armaturenbrett ist mit einem Flaschenhalter, Aufbewahrungsfächern, integrierten Getränkehalter und Ablagen für Smartphones oder MP3-Player ausgestattet.



**Reifen** Mit reduziertem Rollwiderstand für einen geringeren Verbrauch.

**Zentralverriegelung** für die Fahrerhaustüren.

**Radio Antenne** in den Rückspiegeln integriert.



**Oben angeordnete Scheinwerfer:** bessere Amplitude des Lichtstrahls auf der Straße und geringere Schadensanfälligkeit.

## Electronic Stability Control:

Fahrdynamikregelung. Bei Bedarf kommt es zu Abbremsung und Leistungsrosselung, um die Geschwindigkeit zu senken. Inklusiv:

- ▶ **Roll-over mitigation** (Rollstabilitätskontrolle) zur Reduzierung des Rollwiderstands und Verbesserung der Stabilität auch in der Kurve.
- ▶ **LCA** (Adaptives Stabilitätsprogramm) überwacht die Lastverteilung und interagiert mit der Fahrdynamikregelung (ESC).
- ▶ **ASR** (Antriebsschlupfregelung) verhindert ein Verrutschen der Räder beim Start.
- ▶ **MSR** (Motor-Schleppmoment-Regelung) verhindert den Verlust der Haftung bei abrupten Rückschaltungen.
- ▶ **HBA** (Hydraulischer Bremsassistent) unterstützt die Notbremsung.
- ▶ **Hill Holder** dient als Berganfahrhilfe.

**Tagfahrlicht (DRL) mit LED-** Leuchten oder Nebelscheinwerfer, für hervorragende Sichtbarkeit mit beispielloser Ausleuchtung.

**Euro 6 Turbo-Dieselmotoren** Verfügbarkeit zahlreicher Motorvarianten, hohes Drehmoment bei maximaler Drehzahl für optimale Beschleunigung, reduzierter Kraftstoffverbrauch und CO<sup>2</sup>-Ausstoß.

Die Felgen sind essentiell für das Erscheinungsbild des gesamten Autos. 15" Leichtmetallfelgen in zwei Farben, „Dark Grey“ oder „Matt Black“.

## Chassis Special

▶ **“Captain Chair”** Fahrer- und Beifahrersitze, mit integrierter Kopfstütze, breiterer Rückenlehne, besserer Seiteneinfassung und Doppelarmlehne. An der schwenkbaren Platte, können sie nicht nur die Höhe und Neigung verstellen, sie können sich auch um 180° drehen, und wenn sie einmal gedreht sind, können sie nach vorne gleiten, um näher an die Dinette zu kommen.

## Unter den weiteren Optionen können

Sie auch wählen: **ECO-Pack**

**Start und Stop:** Bei 160-180 PS mit Schaltgetriebe standard und bei 140 PS optional. System für geringeren Kraftstoffverbrauch. Bei Betätigen des Gaspedals kommt es automatisch zum Neustart.

**Smart Alternator:** Die intelligente Lichtmaschine, die nur die benötigte Energieliefert. **Elektronische Kraftstoffpumpe:** Zur Energieeinsparung und für hohe Kraftstoffeffizienz.

▶ **Automatikgetriebe:** Mehr Sicherheit und Komfort am Steuer und ein bis um 5 % reduzierter Kraftstoffverbrauch.

# Under Control

Denn wir kennen die enge Verbindung zwischen **Kundenzufriedenheit** und **Produktqualität**.

Roller Team lässt besonders während der Produktion der Kastenwagen **seine Erfahrung** und Kompetenz einfließen. Jedes Fahrzeug durchläuft von der Produktionsphase bis zur Auslieferung eine Vielzahl von **Qualitätskontrollen und Tests**. Somit werden alle Anforderungen, gemäß den europäischen Normen, erfüllt.

Die gleichen Qualitätsstandards werden auch von den Lieferanten erwartet. Für alle Materialien wird bei der Annahme und vor dem Einsatz in der Produktion, eine genaue Kontrolle durchgeführt.

## Qualitätskontrollen



Dichtigkeitsprüfung bei allen Fahrzeugen vor Auslieferung (100%).



➕ **Betriebstest der Gasleitungen.**

➕ **Kontrolle** der elektrischen Einbauten auf einwandfreien Betrieb und korrekte Installation.



➕ **Korrekte** Installation der hydraulischen Anlagen.

Kontrollen während der Produktion.



Tests während der Forschungs-, Entwicklungs- und Prototypphase.

Spezifische Tests in Klimäräumen zur Kontrolle der Dichtigkeit, Lebensdauer und Performance der ausgewählten Materialien, bei extremen Temperaturen (kalt und heiß).




Leistungstests bezüglich der eingesetzten Komponenten: z. B. bezüglich Lebensdauer, Qualität und Komfort der Matratzen, sowie der Zuverlässigkeit und Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften, bei den Sicherheitsgurten.



Abnahmeprüfung der Gasanlagen durch zertifiziertes Personal, gemäß deutscher DVGW-Vorgaben.



100 statistische Kontrollen eines Teils der produzierten Fahrzeuge: Getestet werden Optik, Funktion, Geräusentwicklung und Montage.





WICHTIGE HINWEISE - Alle hier aufgeführten Informationen und abgebildeten Fotos sind unverbindlich und stellen keine Vertragsgrundlage dar. Trigano S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne offizielle Mitteilung, notwendige technische Änderungen vorzunehmen, Konfigurationen oder Ausstattungen zu ändern. Daher müssen alle Spezifikationen und Ausstattungen des Reisemobils vor dem Kauf beim Vertragshändler bestätigt werden. Der Vertragshändler ist der einzige Ansprechpartner, der die hier veröffentlichten Angaben bestätigt oder korrigiert und den Kunden bezüglich der Eigenschaften und der Ausstattung des betreffenden Fahrzeuges, auf den neuesten Stand bringt. Trigano S.p.A. haftet nicht für Änderungen, einschließlich Ergänzungen und/ oder Abwandlungen, die nach Drucklegung dieser Unterlagen und/oder Lieferung des Fahrzeuges durchgeführt werden. Die Angaben von Maßen und Gewichten können Änderungen unterliegen, im Rahmen einer Toleranz von +/- 5%, somit können die Leistungen und die Abmessungen im Rahmen einer Toleranz von +/- 3%, variieren. Achtung: Alle Ausstattungen sowohl im Fahrerhaus als auch am Fahrgestell, die nicht in der Standardversion des Fahrzeuges enthalten sind, führen zu einem erhöhten Gewicht in fahrbereitem Zustand. Dieses verringert die Nutzlast und kann die Zahl der zugelassenen Sitzplätze reduzieren, wenn das Gesamtgewicht, die verfügbare Nutzlast überschreitet. Der Nutzlastwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Gewicht des Fahrzeuges in fahrbereitem Zustand und hat eine Toleranz von 5%. Man sollte daher, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Zusatzausstattungen achten, welche am Fahrzeug installiert werden sollen. Dieses Gewicht ist unter den Werten im technischen Datenblatt aufgeführt auf [www.rollerteam.it](http://www.rollerteam.it). Bitte beachten Sie, dass es gesetzlich nicht zulässig ist, das in den Datenblättern angegebene zulässige Gesamtgewicht zu überschreiten. Einbau- und Ausbaurbeiten oder Änderungen, die in nicht autorisierten Werkstätten vorgenommen wurden, können Ihre Sicherheit gefährden und gleichzeitig zur Unwirksamkeit der Garantie führen.

Fotos: Simone Burchi - Artline - Ed. 01 - DE - 8/2019 GERECON

Erreichen Sie die Welt von Roller Team mit nur einem Klick ([www.rollerteam.de](http://www.rollerteam.de)).  
Alle Nachrichten in Echtzeit, Veranstaltungen, spezielle Angebote und vieles mehr.  
Verbinden Sie Ihren.



TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy - Tel. +39 0577 6501 - [info@rollerteam.it](mailto:info@rollerteam.it) - [www.rollerteam.de](http://www.rollerteam.de)

